



TRANSMISSIONS

Autres modèles et
large gamme
de pièces détachées
en stock



STANDARD

Tube	Long.	Croisillon	Mâchoires ext.	CODE	€ net HT
	1010 mm	22x54	1"3/8 6C	BIL01M010010	54,63
		27x74,6		BIL04M010010	74,94
		30,2x92		BIL06M010010	93,62
		23,8x61,2		BIL23M010010	62,38

POUR BENNES EUROPÉENNES

Tube	Long.	Croisillon	Mâchoire CT	Mâchoire CM	CODE	€ net HT
	1210 mm	22x54	1"3/8 6C	alésée 25	BIB01P010082	87,37
				alésée 25	BIB02P010082	106,25
		23,8x61,3		alésée 30	BIB02P010083	106,25

WALTERSCHEID

Tube	Type	Long.	Croisillon	Mâchoires ext.	CODE	€ net HT
SÉRIE ÉCOLINE - STANDARD						
	W100E	710 mm	22x55	1"3/8 6C	WW1000710	73,69
	W100E	860 mm	22x55		WW1000860	76,25
	W100E	1010 mm	22x55		WW1001010	79,87
	W200E	710 mm	24x61		WW2000710	83,00
	W200E	1010 mm	24x61		WW2001010	89,87
	W300E	860 mm	27x75		WW3000860	96,50
	W300E	1010 mm	27x75		WW3001010	99,87
SÉRIE WWE - 1 GRAND ANGLE 80°						
	WWE2280	1210 mm	24x61/22x76	1"3/8 6C	WWE22151210	393,75
	WWE2380		27x75/24x91		WWE23251210	448,75
	WWE2480		32x76/27x94		WWE24251210	511,25
	WWE2580		36x89/32x106		WWE25251210	686,25

CHAÎNES



Fabrication
REXNORD

Chaînes vendues au rouleau de 5 m.

Type	Pas	d	b	e	CODE CHAÎNE	€ net HT	CODE ATTACHE RAPIDE	€ net HT	CODE MAILLON COUDÉ SIMPLE	€ net HT
NORMES AMÉRICAINES										
ASA40	12,7	7,95	7,85	1,65	CRASA40	4,19	CRASA40AR	0,72	CRASA40MCS	1,20
ASA50	15,875	10,16	9,4	2,2	CRASA50	6,44	CRASA50AR	1,15	CRASA50MCS	1,85
ASA60	19,05	11,91	12,57	2,565	CRASA60	6,88	CRASA60AR	1,20	CRASA60MCS	1,95
ASA80	25,4	15,88	15,75	3,375	CRASA80	14,06	CRASA80AR	4,10	CRASA80MCS	4,05
NORMES AMÉRICAINES RENFORCÉES										
ASA60H	19,5	11,91	12,57	3,39	CRASA60H	9,99	CRASA60HAR	2,30	CRASA60HMCS	2,95
ASA80H	25,4	15,88	15,75	4,275	CRASA80H	17,19	CRASA80HAR	2,50	CRASA80HMCS	3,80
NORMES EUROPÉENNES										
08B-1	12,7	8,51	7,75	1,775	CR08B1	4,25	CR08B1AR	1,05	CR08B1MCS	1,45
10B-1	15,875	10,16	9,65	1,815	CR10B1	5,88	CR10B1AR	0,80	CR10B1MCS	1,75
12B-1	19,05	12,07	11,68	1,97	CR12B1	7,44	CR12B1AR	1,30	CR12B1MCS	2,12
16B-1	25,4	15,88	17,02	4,19	CR16B1	12,49	CR16B1AR	2,20	CR16B1MCS	3,90
20B-1	31,75	19,05	19,56	4,72	CR20B1	22,00	CR20B1AR	3,80	CR20B1MCS	6,70

ROUEMENTS

ROUEMENTS À BILLES RIGIDES



Dimensions (mm)	CODE	€ net HT
série 6000		
15 x 32 x 9	NT6002LLU	3,13
17 x 35 x 10	NT6003LLU	3,25
20 x 42 x 12	NT6004LLU	3,63
25 x 47 x 12	NT6005LLU	4,12
30 x 55 x 13	NT6006LLU	4,94
35 x 62 x 14	NT6007LLU	6,24
40 x 68 x 15	NT6008LLU	7,88
45 x 75 x 16	NT6009LLU	10,19
50 x 80 x 16	NT6010LLU	11,81
série 6200		
20 x 47 x 14	NT6204LLU	3,88
25 x 52 x 15	NT6205LLU	4,56
30 x 62 x 16	NT6206LLU	6,06
35 x 72 x 17	NT6207LLU	8,00
40 x 80 x 18	NT6208LLU	10,56
45 x 85 x 19	NT6209LLU	12,88
série 6300		
15 x 42 x 13	NT6302LLU	3,88
17 x 47 x 14	NT6303LLU	4,31
20 x 52 x 15	NT6304LLU	5,06
25 x 62 x 17	NT6305LLU	6,38
30 x 72 x 19	NT6306LLU	8,50
35 x 80 x 21	NT6307LLU	11,44
40 x 90 x 23	NT6308LLU	16,19
45 x 100 x 25	NT6309LLU	20,38

ROUEMENTS À ROULEAUX CONIQUES



Dimensions (mm)	CODE	€ net HT
série 30200		
25 x 52 x 16,25	NT30205	10,19
30 x 62 x 17,25	NT30206	11,19
35 x 72 x 18,25	NT30207	14,00
40 x 80 x 19,75	NT30208	16,81
45 x 85 x 20,75	NT30209	24,31
50 x 90 x 21,75	NT30210	30,88

For New Technology Network

NTN



AEL



UC

ROUEMENTS SEULS

Dimensions (mm)	CODE	€ net HT
série AEL (bague excentrique)		
25 x 52 x 31	NTAEL205	11,06
30 x 62 x 35,7	NTAEL206	13,63
35 x 72 x 38,9	NTAEL207	18,25
40 x 80 x 43,7	NTAEL208	21,00
45 x 85 x 43,7	NTAEL209	24,19
50 x 90 x 43,7	NTAEL210	28,63
série UC		
25 x 52 x 34	NTUC205	11,88
30 x 62 x 38,1	NTUC206	14,56
35 x 72 x 42,9	NTUC207	16,13
40 x 80 x 49,2	NTUC208	20,50
45 x 85 x 49,2	NTUC209	23,13
50 x 90 x 51,6	NTUC210	24,00

PALIERIS COMPLETS

Diam. (mm)	CODE	€ net HT
série AELF		
25	NTAELF205	19,50
30	NTAELF206	22,25
35	NTAELF207	24,88
40	NTAELF208	27,38
45	NTAELF209	34,50
50	NTAELF210	37,44
série AELFL		
25	NTAELFL205	19,50
30	NTAELFL206	22,25
35	NTAELFL207	24,88
40	NTAELFL208	27,38
45	NTAELFL209	34,50
50	NTAELFL210	37,44
série AELP		
25	NTAELP205	19,50
30	NTAELP206	22,25
35	NTAELP207	24,88
40	NTAELP208	27,38
45	NTAELP209	34,50
50	NTAELP210	37,44



ATELAGE

CHAPE À BOULONNER



Force : 3,5 T sur chape
2 trous Ø 16 mm EA. 90 mm

CODE	€ net HT
AT01000750	59,95

CROCHET D'ATELAGE MIXTE



Boule Ø 50 mm
2 trous Ø 16 mm EA. 90 mm
Blocage et verrouillage de sécurité.

CODE	€ net HT
AT01000770	129,00

TÊTES D'ATELAGE À ROTULE



Pour timons carrés ou ronds.
Acier zingué
EA. 90 mm
Charge max. : 750 kg

Raccordement	CODE	€ net HT
50 x 45	AT103006	11,50
60 x 45	AT103007	11,50

FERMETURES À EXCENTRIQUE



A boulonner ou à souder. Pour fermeture de
ridelles, panneau, caisses...etc.
Série renforcée : présentation brute, course
réglable par œil fileté.

CODE	€ net HT
AT100846	7,15

LEVIER DE FREIN AUTOMATIQUE



pour frein de parking des remorques.
3 forces : 3,5 et 8 tonnes.

CODE	€ net HT
AT100832	28,00

CALE DE ROUE 220x120



Livrées avec support,
Norme DIN 76051

CODE	€ net HT
AT103031	8,70

CRIC À MANIVELLE



A manivelle verticale,
sans palte de fixation.
Charge admise : 800 kg
Poids : 8,4 kg
Course : 320 mm
Carré : 60 mm
Haut. totale : 565 mm
Haut. manivelle : 200 mm
Ø patin d'appui : 160 mm

CODE	€ net HT
AT100965	43,60

ROUE JOCKEY

Charge max. : 400 kg
Course : 250 mm
Roue : 255x85 mm
Ø tube : 60 mm
Long. tube fixe : 430 mm
Haut. à l'axe : 150 mm
Haut. hors tout : 720 mm

CODE	€ net HT
AT100959	69,90



BRIDE DE FIXATION

CODE	€ net HT
AT100956	23,90


STABILISATEURS



- 275/130 Ø20
- 280/150 Ø22

N°	CODE	€ net HT
1	AT100706	11,15
2	AT100708	12,40

CROCHET



N°	CODE	€ net HT
1	WE200016	94,87
2	WE200001	34,31

BARRES À TROUS



Ø pitons : 28 mm
Section : 60x30

Long.	CODE	€ net HT
800 mm	AT100330	35,00
960 mm	AT100335	52,00

BARRE DE POUSSÉE À VIS RENFORCÉE



Catégorie 25/25
Long. min 585 mm - Long. max 825 mm
Long. tube 450 mm
Filetage 30x3

CODE	€ net HT
AT100218	33,15

HYDRAULIQUE

COUPLEURS «PUSH-PULL» ET VALVE DE FREINAGE



Type «à clapets»
Ø tarouddage : 1/2 gaz conique
Ø accouplement : 20,5 mm
Pression : 500 bar

n°	Désignation	CODE	€ net HT
COUPLEURS «PUSH-PULL»			
1	mâle	HY100104	3,70
2	femelle	HY100101	9,50
VALVE DE FREINAGE			
3	femelle 18x150	HY101100	14,90

CONVERTISSEURS COUPLEUR À CLAPER - VALVE À VISSER



n°	Valve	Coupleur	CODE	€ net HT
1	mâle	mâle 1/2	HYVVT8CHM012	25,40
2	femelle	femelle 1/2	HYVVR8CHF012	41,60

ROBINET A BOISSEAU



Cylindrique, vannes 2 orifices.
Pour blocage du vérin.

CODE	€ net HT
HYROB8FGO3B	24,80

LIMITEUR DE DÉBIT



Permet de limiter le débit
dans les deux sens
(bidirectionnel).
Débit max. : 35 L/min
Orifice BSP 3/8"
Lxhxl : 58x82x30 mm
Utilisation en centre ouvert.

CODE	€ net HT
HYRD10	39,95

COFFRET JOINTS CUIVRE



10-12-13-14-16-
17-18-21-27

CODE	€ net HT
HYBJCA	19,95

DISTRIBUTEUR 1 ÉLÉMENT 40 L/MIN

Double effet.



CODE	€ net HT
HYDM046AO	99,95

VÉRINS

Simple effet - EA, fermé 400, course 300.

CODE	€ net HT
HY02030300	79,90

*Autres dimensions
sur demande*

Double effet - EA, fermé 570, course 400.

CODE	€ net HT
HY03250440	86,90

POMPE TRACTEUR



Pompe de relevage avec
direction assistée ou
direction hydrostatique 19cc
pour tracteur Deutz

CODE	€ net HT
HYPO07009	205,00

BARRE DE POUSSÉE AVEC CROCHET AUTO L 690/900



Cat 32/32
Ø tige : 50 mm
Rotule à charnière et valve
de blocage

CODE	€ net HT
AT100274	375,00

KIT BÉQUILLE HYDRAULIQUE

BÉQUILLE + CHAPE + POMPE + FLEXIBLE + RACCORDS

Caractéristiques béquille :
- Hauteur fermée : 471 mm
- Course : 230 mm
- Capacité huile : 2,8 L
- Ø tige vérin : 88 mm
- Ø fût : 106 mm
- Poids : 21 kg
- Pression à 150 bar : 9 T

CODE	€ net HT
HY800540PMF	335,00



MALETTE DE CONTRÔLE DE PRESSION AVEC 2 MANOMÈTRES Ø 63



Composition :
- 1 manomètre de 0 à 400 bar,
graduation 10 bar
- 1 manomètre de 0 à 250 bar,
graduation 5 bar
- 1 adaptateur sur manomètre
- 1 flexible de liaison Long. 2 m
- 2 prises de pression (M12 et 1/4G)
- 2 réductions :
mâle 3/8G femelle 1/4G -
mâle 1/2G femelle 1/4G

CODE	€ net HT
HYAMHVP2M01S	209,00

LUBRIFIANTS ET GRAISSAGE

ANTI-FUITES RADIATEURS FLACON 250 ML

Répare durablement
es fuites, Stoppe la
formation de rouille,
Convient à tous types
de radiateurs.



CODE	€ net HT
HS203202	5,95

DÉGRIPPANT WD40

Produit multi-usages
qui allie 5 fonctions :
- anti-humidité
- anti-corrosion
- lubrifiant
- dégrissant
- nettoyant.
Sans silicone.



Cond.	CODE	€ net HT
bidon 5l + pulvé	WD49500	41,20
aérosol 500mlx6	WD33234	29,95

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT TRANSYL

- Laisse un film gras
- Agit à froid de - 30°C
à + 50°C
- Désagrège la rouille,
la graisse, le cambouis,
les malgames



Cond.	CODE	€ net HT
bidon 5l	DU705	32,95
aérosol 400ml	DU701	5,95

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C

Prêt à l'emploi.
Convient pour tous
types de circuits.



Contenance	CODE	€ net HT
5 L	GA171060	5,95
20 L	GA171061	23,95

LAVE GLACE - 15°C

Prêt à l'emploi, toutes
saisons. Nettoie et
dégraisse
les pare-brises.
Bidon de 5l.



CODE	€ net HT
GA171009	4,08

DÉMARRAGE MOTEUR START PILOTE AÉROSOL 300 ML

Démarrage instantané
par tous les temps
des moteurs
essence ou diesel.



CODE	€ net HT
HS101130	7,80

HUILE HVS 46

Pour les systèmes
hydrauliques y compris
hautes pressions.
Résistance aux écarts de
températures importants.
Haute viscosité.



Contenance	CODE	€ net HT
25 L	AG107115	73,50
60 L	AG107116	159,00

HUILE INTERCOOLER 400 SAE 15W40

Pour les moteurs essence ou diesel
avec turba ou non.
Très bons démarrages à froid.
Excellente lubrification à
toutes températures.

Contenance	CODE	€ net HT
5 L	AG107147	19,95
60 L	AG107110	179,90
200 L	AG107109	625,00

HUILE AXEL MULTI TRACTO

Multifonctionnelle :
moteurs, hydraulique,
transmissions mécaniques,
freins immergés.



Contenance	CODE	€ net HT
60 L	AG107120	185,00
220 L	AG107119	659,00

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE



Contenance	CODE	€ net HT
400 g	AG107121	2,10
5 kg	AG107122	23,10
53 kg	AG107123	195,00

HUILE DE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE BIDON 5 L

Fort pouvoir
antirouille.
Convient pour
tous types de
tronçonneuses.



CODE	€ net HT
GA174009	7,70

*Large gamme de
FILTRES
disponible sur stock*



FUEL ET GRAISSAGE

POMPE À GRAISSE À LEVIER EASYLUBE



Pour cartouches de graisse 400 g.
Flexible rilsan 230 mm et agrafe 4 mors.

CODE	€ net HT
PL0100040	12,95

POMPE À GRAISSE À UNE MAIN



Pour cartouches de graisse
400 g et graisse vrac.
Tube rigide et agrafe 4 mors.

CODE	€ net HT
PL0100025	26,90

PISTOLET PNEUMATIQUE



Pour cartouches de graisse
400 g et graisse vrac.
Débit par course : 1 cm³/coup.
Tube rigide courbé 150 mm et agrafe 4 mors.

CODE	€ net HT
PL0100030	121,90

POMPE À GRAISSE ACCULUBER



Pour cartouches de graisse 400 g
ou 500 g vrac. Débit : 100 cm³/min.
1 accu, 1 flexible 750 mm, agrafe
4 mors et chargeur 1h.

CODE	€ net HT
PL0120010	179,00

PISTOLET À HUILE MECANIQUE



Débits de 1 à 30 l/min
Précision : + ou - 1%
Répétitivité : 0,2%
Perte de charge : 0,7 bar
Pression max : 70 bar
Pression d'éclatement : 210 bar

CODE	€ net HT
PU000973	72,40

STATION DE TRANSFERT 220 V - 56 L/MIN



Equipée :
- 1 pompe à palettes
- 6 m tuyau
- 1 pistolet manuelalu

CODE	€ net HT
RN700051	189,00

KIT COMPLET DE FILTRATION EAU



- 1 cartouche
- 1 tête
- 1 fixation murale
- 1 mamelon M/M1"

l/min	CODE	€ net HT
70	PU611A00	56,70
150	PU611A10	69,90

VOLUCOMPTEUR 3 CHIFFRES



Sortie F.F 1".

CODE	€ net HT
PU000055	79,90

PISTOLET AUTOMATIQUE



Sortie F 1".

l/min	CODE	€ net HT
60	PU000603	38,70
120	PU000610	54,90



POMPE PNEUMATIQUE 50 KG

Seau de graisse 50 kg.
Ø int. 355-387 mm.
L'utilisation d'une unité d'entretien
est fortement conseillée.

CODE	€ net HT
PL0100050	310,00

STATIONS MURALES DE TRANSFERT

Equipées :
- 1 pompe à palettes
- 6 m tuyau
- 1 pistolet automatique
- 1 volucompteur 3 chiffres
- 1 kit filtration eau
- 1 kit d'aspiration sauf sur 56 l/min



Capacité	CODE	€ net HT
56 L/min	PU000386	307,00
72 L/min	PU000265	375,00
120 L/min	PU000395	557,00

RÉTENTION ET BATTERIES

CUVE DE TRANSFERT MOBILE 200 L

Pompe 12 V - 40 L/min,
Pistolet automatique,
Flexible 4 m.



CODE	€ net HT
AG130065	485,00

CUVE DE STOCKAGE

Double paroi,
4 ouvertures.



L	CODE	€ net HT
1000	AG138600	639,00
1500	AG138601	1 099,00

Autres modèles en stock

CÂBLES DE DÉMARRAGE PINCES LAITON



Section	Long.	Type	CODE	€ net HT
16 mm ²	2 x 3 m	325 A	MS521100	19,90
25 mm ²	2 x 4 m	300 A	MS331439	52,00
35 mm ²	2 x 4,5 m	400 A	MS331440	94,00
50 mm ²	2 x 5 m	500 A	MS331441	139,00



PINCES LAITON

Type	Poignée	CODE	€ net HT l'unité
400 A	Noire	MS331423	6,95
400 A	Rouge	MS331424	6,95
500 A	Noire	MS331425	11,30
500 A	Rouge	MS331426	11,30

BATTERIES DÉMARRAGE



Schéma	Tension	Capacité	Intensité	Dim. (mm)	CODE	€ net HT
- * +	12 V	50 Ah	360 A	208x175x190	BE050758	45,70
	12 V	60 Ah	540 A	243x175x190	BE060754	54,90
	12 V	70 Ah	640 A	278x175x190	BE070776	69,00
	12 V	100 Ah	640 A	353x175x190	BE100648	83,90
	12 V	110 Ah	720 A	348x172x238	BE110064	110,50
+ * -	12 V	135 Ah	1000 A	514x175x210	BE135192	142,90
	12 V	180 Ah	1000 A	513x223x220	BE180220	159,00
+ * -	12 V	52 Ah	900 A	256x171x206	BEMAXIMA900	199,00

BOOSTER FLASH BOOST FB 712



- Batterie : 12 V - 16 Ah
- Ampérage au démarrage : 700 A
- Ampérage de pointe : 1600 A
- Câbla : 1,40 m
- Chargeur : 2 A

CODE	€ net HT
LM515100	348,83

Taxe DEEE incluse.

CHARGEUR AUTOMATIQUE VARMATIC 200



- Très puissant. Double disjoncteur.
- Ampères moyens : 10 A
 - Capacité batterie : 20 à 180 Ah
 - Tension : 12-24 V
 - Réglage de charge : manuel ou automatique

CODE	€ net HT
LM503300	188,83

Taxe DEEE incluse.

CHARGEUR DÉMARREUR VAT 300

- Charge : ampères moyens : 23 A
- capacité batterie : 38 à 144 Ah
- Tension batterie : 6 - 12 V
- Démarrage : ampères sous 1,5 V/élément : 140 A
- ampères sous 0V/élément : 360 A



CODE	€ net HT
LM510200	248,83

Taxe DEEE Inclusive.

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR JETCO 100

Groupe fonte bicylindre,
Débit : 13,2 m³/h,
Moteur : 2 CV monophasé,
Réservoir : 100 L,
Pression : 10 bar.



CODE	€ net HT
LM121300	399,00

COMPRESSEUR VT 25/150

Groupe fonte bicylindre en V,
Débit : 25 m³/h,
Moteur : 2 CV triphasé,
Réservoir : 140 L,
Pression : 10 bar.



CODE	€ net HT
LM25150	537,00

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU STD



Pour pneu tourisme et PL. Gradué de
0,7 à 12 bar. Tuyau 1,50 m.

CODE	€ net HT
TT2123770	49,95

LANCE DE SOUFFLAGE 1 M



Consommation d'air : 40 m³/h-670 L/min,
Modèle professionnel.

CODE	€ net HT
LM311500	71,90

ENROULEUR AUTOMATIQUE 15 M



Raccords rapides,
Tuyau Ø int. 10 - ext. 17 mm,
Pression maxi 20 bar,
Guidage et butée de tuyau.

CODE	€ net HT
LM323500	101,90

COFFRET CLÉ À CHOCS 1/2" - 340 NM

- Couple de serrage : 340 Nm
- Vitesse de rotation : 7000 tr/min
- Système de frappe : simple marteau
+ accessoires
10 douilles 1/2" (9-10-11-13-14-17-19-22-
24-27) - 1 rallonge 1/2" 125 mm -
1 burette d'huile - 1 mini huileur



CODE	€ net HT
LM340401	58,90

COFFRET CLÉ À CHOCS 3/4" - 1000 NM

- Couple de serrage : 1000 Nm
- Vitesse de rotation : 5000 tr/min
- Système de frappe : rouleaux
+ accessoires
8 douilles 3/4" (26-27-29-30-32-35-36-38)
- 1 rallonge 3/4" 150 mm -
1 burette d'huile



CODE	€ net HT
LM341000	329,00

PISTOLET ASPIRATEUR + ACCESSOIRES



Double fonction
aspirateur-soufflage,
Conso d'air : 350 L/min,
Pression d'utilisation : 4,6 bar,
Raccord rapide 1/4" gaz fourni,
Livré avec 4 tubes, tuyau
1,20 m et sac de récupération.

CODE	€ net HT
LM311200	42,50

PROJECTEUR D'ENDUITS ET CIMENT 4 L

Rendement : 50 m²/h,
Consommation d'air : 300 L/min,
Pression : 6 bar maxi,
Raccord entrée d'air : G 3/8",
+ ACCESSOIRES.



CODE	€ net HT
LM333600	189,00

SOUFFLETTES PROGRESSIVES

Bec Alu :
110 mm - 300 mm - 500 mm
Gâchette progressive,
Fournie avec raccord rapide.



CODE	€ net HT
LM310000	19,70

OUTILLAGE

COFFRET DOUILLES 1/4" ET EMBOUTS 34 PIÈCES

EXPERT



Cliquet 1/4" - 3 douilles 6 pans - rallonges 50 et 100mm - cardan - poignée emmanchée - 5 embouts (Fente-Pozidriv - Tamper Torx-6 pans)

CODE	€ net HT
EX194672	44,90

COFFRET DOUILLE 3/4" 14 PIÈCES



Douilles 6 pans 3/4 : 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50 mm.
1 poignée en T. 1 cliquet 3/4".
1 rallonge 200 mm. 1 rallonge 400 mm.

CODE	€ net HT
EX194682	212,00

COFFRET 22 DOUILLES 1/2"

EXPERT



Cliquet 1/2" - 17 douilles 6 pans - rallonges 125 et 250mm - cardan, poignée coulissante

CODE	€ net HT
EX032900	65,00

JEU 8 CLÉS À FOURCHES

EXPERT



4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

CODE	€ net HT
EX117380	15,95

JEU 8 CLÉS MIXTES

EXPERT



8-10-11-13-17-19-22-24 mm

CODE	€ net HT
EX110300	29,50

JEU 10 CLÉS À PIPE 6X6 PANS

EXPERT



8-10-11-13-16-16-17-18-19 mm

CODE	€ net HT
EX117383	41,95

JEU 7 CLÉS MIXTES À CLIQUET

EXPERT



8-10-12-13-14-17-19 mm

CODE	€ net HT
EX117375	69,95

JEU 6 TOURNEVIS



- plat 3,5x75-5,5x125-6,5x150-8x175
- pozidriv 1x100-2x125

CODE	€ net HT
EX160903	19,95

PINCE MULTIPRISE COBRA 250

KNIPEX



CODE	€ net HT
KX8701250	19,95

TENAILLES RUSSE

KNIPEX



Long.	CODE	€ net HT
200 mm	KX9900200	10,80
250 mm	KX9900250	11,95
300 mm	KX9900300	15,60

CLÉS SERRE-TUBE

EXPERT



Dim.	CODE	€ net HT
14"	EX117822	16,25
18"	EX117823	23,95

CLÉ À MOLETTE

EXPERT



Dim.	CODE	€ net HT
12"	EX187472	15,80
15"	EX187473	25,45

OUTILLAGE FACOM

JEU 6 TOURNEVIS

lames rondes AN :
Plat 4x100-5,5x125
ANF 6,5x150-8x150mm
Phillips n° 1x100 -
n° 2x125



CODE	€ net HT
FMANPJ6PB	23,35

JEU 5 CHASSE-GOUPILLES GAINÉES

Ø 3-4-5-6-8 mm



CODE	€ net HT
FM249_GPB	39,70

JEU 9 CLÉS MÂLES

Longues
Tête sphérique
Pour vis 6 pans creux
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10



CODE	€ net HT
FM835H_JP9PB	17,15

JEU 12 CLÉS MIXTES SUR ÉTUI

Ø 7-8-10-11-12-13-16-
17-18-19-22-24 mm



CODE	€ net HT
FM440_JP12PB	76,65

JEU 12 CLÉS À PIPE

Ø 7-8-10-11-12-13-16-17-18-
19-22-24 mm



CODE	€ net HT
FM75_J12PB	91,75

JEU 7 CLÉS À CLIQUET SUR ÉTUI

Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm



CODE	€ net HT
FM467J7PB	101,30

JEU DE 2 CLÉS POLYGONALES À CLIQUET



4 dimensions en une seule clé :
8,10,12,13 et 16,17,18,19

CODE	€ net HT
FM64C_J2PB	42,65

CLÉS À MOLETTE CHROMÉES ET GAINÉES



capacité (mm)	Long. (mm)	CODE	€ net HT
30	259	FM113A.10CGPB	18,95
34	310	FM113A.12CGPB	27,60

MARTEAUX MANCHE GRAPHITE



haut. tête (mm)	Long. (mm)	CODE	€ net HT
35	300	FM200C.36PB	13,40
40	330	FM200C.40PB	16,30
50	360	FM200C.50PB	24,00

COMPOSITION MECANICIEN STANDARD 1/2"



- 17 douilles 6 pans " SH " :
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22-24-27-30-32 mm,
- 1 cliquet S.161,
- 1 rallonge L : 250mm,
- 1 cardan universel.
- 1 rallonge L : 130 mm

CODE	€ net HT
FMSL.DBOX1PB	137,25

CRIC ROULEUR FACOM POLYVALENT 3.2T



Pour tous types de véhicules.
Lévé max : 504 mm.
Hauteur min. sous coque : 145 mm.
Dispositif de montée rapide.
Dim. 690x337x163 mm.
Poids : 38 kg.
CE

CODE	€ net HT
FMDL.32PB	219,00

CRICS BOUTEILLE

Dispositif support rangement de la poignée.
Extension à vis. Vis traitée.
Valve de surcharge.
Poignée de transport sur 20 T.
CE, test LNE.



Capacité	CODE	€ net HT
12 tonnes	FMDL.12TPB	84,40
20 tonnes	FMDL.20TPB	133,00

EXTRACTEUR CAPACITÉ 140 MM

2 jeux de 3 griffes
Capacité :
ext. prise 7 à 140 mm
int. prise 23 à 130 mm



CODE	€ net HT
FMU.306PB	146,95

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

PERCEUSE PERCUSSION GSB 21-2RE

BOSCH

- Puissance : 1100 W
- Ø perçage bois : 40/25 mm
- Ø perçage béton : 22/13 mm
- Ø perçage maçonnerie : 24/16 mm



CODE	€ net HT
BHGSB21-2RE	185,00

Taxe DEEE incluse.

DUO MEULEUSES

BOSCH

- régime à vide : 6500 tr/min
- Ø meule : 230 mm
- 2200 W



CODE	€ net HT
BHGWS22-230H	168,83

Taxe DEEE incluse.

GWS6-125
Ø meule : 125 mm
670 W

TRONÇONNEUSE À DISQUE ABRASIF SIDAMO

- Capacité de coupe : jusqu'à 120 mm
- Ouverture étau : 240 mm
- Puissance : 2,2 kw
- Dim. disque : 355x2,8x25,4 mm



CODE	€ net HT
SM20114019	228,83

Taxe DEEE incluse.

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL CUVÉ INOX EAU ET POUSSIÈRES SIDAMO

- Capacité : 20 L
- Puissance : 1000 W
- Débit : 212 m3/h
- Livré avec suceur à poussières, suceur à liquide, suceur plat, suceur capotage et brosse ronde.



CODE	€ net HT
SM20403004	208,83

Taxe DEEE incluse.

TOURET À MEULER Ø 200 MM SIDAMO

- Meule : 200x25x32
- Grains de meule : A36/A60
- Puissance moteur : 0,37kw
- Alimentation : 230V
- Vitesse de rotation : 2800tr/min
- larg.xHaut.xProf. : 410x250x50



CODE	€ net HT
SM20113098	79,73

Taxe DEEE incluse.

PERCEUSE COLONNE 22BC SIDAMO

- Capacité perçage maxi : 22 mm
- Cône morse : CM2
- Ø colonne : 72mm
- Course de broche : 90mm
- Nbre vitesses : 12
- Dim. table : 260x260mm
- Puissance moteur : 0,55kw
- Alimentation : 230V mono



CODE	€ net HT
SM20501004	418,83

Taxe DEEE incluse.

PERCEUSE D'ÉTABLI 13B SIDAMO

- Capacité perçage maxi : 13 mm
- Cône morse : JT2
- Ø colonne : 48mm
- Course de broche : 50mm
- Nbre vitesses : 5
- Dim. table : 162x162mm
- Puissance moteur : 0,55kw
- Alimentation : 230V mono

CODE	€ net HT
SM20501002	128,83

Taxe DEEE incluse.

COFFRET 19 FORETS HSS LAMINÉS

Ø 1 à 10 par 0,5 mm



CODE	€ net HT
BH2607018391	13,95

DISQUES À TRONÇONNER «MÉTAL»



Dim. (mm)	CODE	€ net HT
125x3x22,2	RSKSMK.125	1,50
230x3x22,2	RSKSMK.230	2,00

ÉTUI 155 ÉLECTRODES

Ø 3,2 mm - Long. 350 mm



CODE	€ net HT
SU21800980	20,90

MASQUE CHAMELEON 3F TEINTE FIXE

Soudage à l'électrode et en MIG jusqu'à 175 A.



CODE	€ net HT
SUW000261351	110,50

Taxe DEEE incluse.

POSTE À SOUDER PORTABLE MINIARC 3,2I

Electrode Ø max. 3,2 mm,
Intensité 5-125 A,
Poids : 3,8 kg,
Prêt à l'emploi.



CODE	€ net HT
SUW000050034	431,50

Taxe DEEE incluse.

EXPLOITATION

LOT 2 BOBINES



PAPIER CHAMOIS
1000 feuilles 22x35



PAPIER BLANC ALIMENTAIRE
1000 feuilles 22x34

Désignation	CODE	€ net HT le lot de 2
Chamois	RM14099	12,50
Blanc	RM14200	13,50

SANGLE D'ARRIMAGE PL 2000 DAN



En 2 parties, sangle orange, largeur 50 mm, tendeur à cliquet, crochets doigts rapprochés (fermé) ou doigts écartés (ouvert)

m	CODE	€ net HT
12	AT106512	15,95
10	AT106510	13,90
15	AT106515	20,90

COMBINAISONS DOUBLE GLISSIÈRE



Taille 1 à 7
(à préciser à la commande)

CODE	€ net HT
PI23600 + taille	28,60

AUTO GEL 4,5 L GEL SOLVANTÉ



Gel d'atelier microbilles. Efficace contre les fortes salissures (graisse, huile, cambouis, goudron...).

CODE	€ net HT
AA100000	12,25

BALAIS PVC ROUGE



n°	Long.	CODE	€ net HT
CANTONNIER			
1	40 cm	MD2641	7,90
PISTE			
2	60 cm	MD2360	8,95

BOTTES BICROSS ÉLASTIRÈNE DU 39 AU 47



Véritable tri-matière. Absorption des chocs. 100 % résistance aux hydrocarbures et aux agents dégradants agricoles (lisier-fumier).

CODE	€ net HT
BU5291 + pointure	19,90

PLUVIOMÈTRE



Trépied métallique, Précision 1/4 mm de 0 à 10 mm et 1/2 mm de 1 à 10 cm, Surface de réception des pluies 40 cm².

CODE	€ net HT
AG105100	89,95

GANTS TRICOTÉS ENDUITS



Pratique car fin et résistant, Matière : nylon, Grammage : léger, Enduction : nitrile poreux noir, dos aéré.

Taille	CODE	€ net HT
9	GN398008.9	1,95
10	GN398008.10	1,95

CHAUSSURES SÉCURITÉ «RÉGINA» DU 39 AU 48

Dessus cuir vachette gras hydrofuge. Doublure textile anti-transpirante. Imperméabilité à l'eau. Semelle antiperforation. Adhérence sur carreaux céramiques et sol métallique.



CODE	€ net HT
BU3879 + pointure	49,90

TRANSPALETTE MANUEL ECOLIFT 2T5

Capacité : 2500 kg
Hauteur de levée : min 85 mm max 200 mm
Longueur de fourche 1120 mm
Largeur : 540 mm.
Agrégé CE



CODE	€ net HT
AG134000	242,50

RAYONNAGE MÉTALLIQUE GALVANISÉ

Lot de 2 rayonnages de 3,60 m soit 7,20 m au total.

Dimension d'un élément : L x P x H : 1,20 x 0,40 x 1,972
Charge maxi par tablette : 170 kg
Tablette réglable en hauteur tous les 33 mm
Echelle nervurées avec sabots plastiques



CODE	€ net HT
AG865TM1	499,00

PULVÉRISATION

KIT DE PROTECTION

- 1 combinaison Tyvek taille XL
- 1 paire de gants Ultranitril 495 taille 9
- 1 lunette masque 3M
- 1 demi-masque Gaz/Vapeur 6200 3M
- 1 kit filtres de rechange pour 6200 3M



CODE	€ net HT
3M100132	77,90

KIT AGRI 3M



- 1 demi-masque 6200 (taille moyenne)
- 2 filtres A2 (vapeurs) - 2 filtres P3 (poussières)
- 2 bague de maintien pour réaliser un filtre combiné A2P3. Harnais + bride de fixation Conforme à la Norme EN 140. CE

CODE	€ net HT
3M100103	57,20

CLAPET ANTI-RETOUR INOX



Pour eau et engrais liquide. Evite les retours des produits phytosanitaires dans les circuits d'alimentation d'eau potable lors du remplissage du pulvérisateur. Evite le désamorçage de la pompe lors du remplissage du pulvérisateur en aspiration. Ouverture DN 50-2".

CODE	€ net HT
AG100103	129,90

BUSES AXI 110° COULEURS ISO



Angle de dispersion : 110°. Pour tous types de traitements. Large champ de pression de 1,5 à 4 bars. Conseillées pour les traitements à bas volume.

PAGE CAT. 2012	€ net HT
299	2,99

FILTRES EN LIGNE



Composition :
- 1 filtre en ligne avec filetages femelles 3/4"
- 1 tamis de 50 mesh
- 2 raccords filetés 3/4" avec embout pour tubulaire 15 ou 19 mm

Filtre en polypropylène, tamis maille inox. Pression max : 12 bars.

Tubulaire	CODE	€ net HT
Ø 15 mm	AG129010	18,85
Ø 19 mm	AG129009	18,85

PORTE-BUSES QUADRIJET «QUADRIX»



Avec bride de fixation compacte.

Ø bride	Fente	CODE	€ net HT
20 mm	10	AG129050	19,95
25 mm	10	AG129051	20,90

MANOMÈTRES



Ø 63,
Section 1/4 M,
Boîtier inox,
Bain de glycérine.

Désignation	CODE	€ net HT
0 à 10 bar	AG1290131	19,90
0 à 16 bar	AG1290132	19,90
0 à 40 bar	AG129013	19,90

PULVÉRISATEUR PRESSION COSMOS 18



Capacité : 18 L,
Réservoir polypropylène,
Lever de pompage réversible,
Lance alu,
Livré avec jeu de buses pour différents traitements.

CODE	€ net HT
BD102015	97,50

LOT 20 JALONS PLASTIQUES



Très visibles - Inaltérables - Réutilisables - Résistants aux basses températures
Hauteur 75 cm

Couleur	CODE	€ net HT
blanc	AG102102	19,95
jaune	AG102100	19,95
rouge	AG102101	20,95

POMPE IMMERGÉES STANDARD



Drainage des eaux ménagères usées et résiduaires, vidange et relavage des eaux d'égoûts. Interrupteur à flotteur, turbine Vortex, 10 m de câble électrique, sortie F 1" 1/4, raccord canné universel fourni.

CODE	€ net HT
RN854293	135,50

TUYAUX SPIRABEL S.N.T.



Tuyaux alimentaire polyvalent renforcé par un joint antichoc noyé en spirale dans une âme en PVC souple transparent.

Ø (mm)	L (mm)	Ep (mm)	CODE	€ net HT
50	25	4,2	TU250050	5,20
55	25	4,2	TU250055	5,95

DEMI-RACCORD 50/55



Qualité reconnue r-pons

Avec verrou à douille annelée, en alu.

CODE	€ net HT
HT1000.522	32,15

BÂTIMENT ET STOCKAGE

GARNITURE POUR PORTES COULISSANTES 150 KG



- Composition :
- 2 montures fixation sur chant 255A avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux
 - 2 platines 56 pour fixation sur chant
 - 8 supports enveloppant 5041
 - 1 manchon support 5041MC
 - 9 pattes équerre 5043
 - 2 enjoliveurs 5050
 - 2 guides du bas 1099
 - 2 butées 2091, - 1 poignée 1298

Désignation	CODE	€ net HT
garniture	MN5040GV	83,90
rail 5040 3m	MN5040/300	19,80


MONTURES POUR RAILS FER PLAT



50X10 mm.
Capacité par porte 130 kg.

CODE	€ net HT
MNROC1F	17,90

GUIDE À VISSER



CODE	€ net HT
MN1092V	13,60

BRASSEUR D'AIR

- 3 visseuses, fabrication tout métal, base amovible, poignée de transport, Normes GS TUV.
- Marquage CE, 135 W, Diam. : 46 cm.
- Volume d'air brassé : 5000 m³/h



CODE	€ net HT
AG122000	69,70

LOT 12 SACS PLATS DAYSAC®

Pour rendre étanche le front d'attaque de vos silos. Dim. 0,80m x 33cm. Polyéthylène haute densité entretissé.



CODE	€ net HT
AG101150	21,95

RUBANS ADHÉSIFS



larg.	Long.	CODE	€ net HT
-------	-------	------	----------


RÉPARE BÂCHE À ENSILAGE

75 mm	20 m	AG101127	6,25
100 mm	20 m	AG101128	7,65

RÉPARE BALLE RONDE

150 mm	22 m	AG101125	15,95
--------	------	----------	--------------

FILETS À SILOS



Pour protéger les ensilages contre les petits animaux domestiques. Polyéthylène en maille de 30x30mm.

Dimensions	CODE	€ net HT
10 x 25 m	AG101115	75,90
12 x 25 m	AG101116	92,20

LOT 25 SACS SILOSAC®

Pour rendre étanche le pourtour de vos silos. Dim. 1,20m x 23cm. Polyéthylène haute densité.



CODE	€ net HT
AG101146	33,95

BÂCHES REMORQUES



Polyester enduit PVC.
Avec renforts et oeillets tous les 50 cm.

Dimensions	CODE	€ net HT
3 x 6 m	AG101120	225,00
3 x 8 m	AG101122	287,90

FILETS DE PROTECTION CELLUTEX®

Protection anti-oiseaux pour les cellules à grains et le stockage à plat.



Dimensions	CODE	€ net HT
6 x 6 m	AG101124	92,90
8 x 8 m	AG101131	164,90

LANIÈRES SOUPLES



Passage des animaux en évitant les courants d'air. Rouleau 25 m.

larg.	ép.	CODE	€ net HT
200 mm	2 mm	AG101103	81,25
300 mm	3 mm	AG101104	154,90

